ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-CN.ПИ01.А.00088/19

Серия RU № 0176141

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ "ПИРОТЭКС" Общества с ограниченной ответственностью «Пиротэкс» 141313, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д. 24а, Аттестат аккредитации рег. № RA.RU.11ПИ01 дата регистрации 09.08.2016 Телефон: +74965522496, адрес электронной почты: nppirotex@yandex.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Научно-производственное предприятие «Русперфоратор" Россия, 115093, г. Москва, Подольское шоссе, д. 8, корп. 5, секция 3. ОГРН 1037739371020 Телефон (495) 797 63 69, адрес электронной почты: office@rusperforator.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Лиуянг Глобал Файрвокс Трэйд Ко Лтд» (Liuyang Global Fireworks Trade Co.,Ltd) 6-й Флор Хонгуй Скуэр Джиншa Роуд, Лиуянг сити, Хунан, Китай (6TH Floor Hongyu Square Jinsha Road, Liuyang City, Hunan, China)

ПРОДУКЦИЯ ПЕТАРДЫ; ФОНТАНЫ; РАКЕТЫ; ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ; РИМСКИЕ СВЕЧИ; ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ШАРЫ; БАТАРЕИ САЛЮТОВ - артикулы, количество и классы опасности см. приложение на бланке RU № 0622925. Партия по контракту № RPK-035 от 01.02.2019 г. - 1307774 штуки.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Результатов инспекционного контроля. Протоколы испытаний №№ 076/2019; 077/2019 от 18.10.2019 г. испытательного центра ООО «Испытательный центр «Пиротест» аттестат аккредитации РОСС RU. 0001.22МЖ54. Схема сертификации 7с.

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
"Русперфоратор"
И.М. Двалидзе

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51270 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности». Условия хранения и сроки годности в соответствии с маркировочными обозначениями изделий и инструкцией по применению.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.10.2019 **ПО** 17.10.2022 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Борисова Татьяна Виловна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Голянова Ольга Виловна (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПИ01.А.00088/19

Серия RU № 0622925

Класс опасности II:

ПЕТАРДЫ арт. № А1030 - 172800 штук;

ФОНТАНЫ арт. №№ А4122, А4180 - 12000, 16000 штук, соответственно;

Класс опасности III:

РАКЕТЫ арт. № А2030 - 288000 штук;

ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ арт. №№ А3040, А3050 - 21600, 36000 штук, соответственно;

РИМСКИЕ СВЕЧИ арт. №№ А5000, А5021, А5024, А5025, А5026, А5027, А5028, А5030, А5033, А5034, А5035, А5036, А5037, А5038, А5039, А5040, А5041, А5042, А5045, А5047, А5048, А5064, А5065, А5070 - 114432, 8928, 36000, 64800, 62208, 86400, 142080, 28800, 28800, 9600, 2500, 2500, 9600, 9600, 9600, 9600, 9600, 3000, 9600, 7200, 7200, 4800, 4800, 3000 штук, соответственно;

ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ШАРЫ арт. №№ А6040, А6210 - 10800, 13500 штук, соответственно;

БАТАРЕИ САЛЮТОВ арт. №№ А7000, А7001, А7017, А7019, А7021, А7022, А7023, А7025, А7026, А7030, А7035, А7037, А7038, А7040, А7041, А7042, А7043, А7044, А7045, А7048, А7060, А7061, А7070, А7104, А7111, А7113, А7280, А7285, А7290, А7291 - 4800, 3000, 2400, 3600, 2160, 2160, 2352, 3000, 2160, 2880, 2142, 1600, 2700, 2160, 2160, 2400, 1600, 2160, 1440, 2160, 2400, 1800, 1440, 1320, 1404, 1188, 960, 960, 960, 960 штук, соответственно.

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
АО "Пуеперфоратор"
И.М. Двалидзе

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Борисова Татьяна Виловна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Голянова Ольга Виловна (Ф.И.О.)