ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАС

№ ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.00208/19

Серия RU № 0149043

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3; адрес места осуществления деятельности: 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69, лит А, офис 222. Телефон +7 (921) 302-69-41, +7 (909) 591-38-17 адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Джокер»
ОГРН: 1159102045035. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 295051 Республика Крым, г. Симферополь, ул. И.Г. Лексина д. 58, кв. 40, телефон: 8(910) 00-17-000, 8(910)000-61-61, адрес электронной почты: jokersale@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Лиуянг Джиашенг Пиротехническая компания, ЛТД (LIUYANG JIASHENG FIREWORKS CO., LTD)
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Секция А, 9\Ф, Венисс международный бизнес центр, Хуанфу роуд, Лиуянг, Хунань, Китай (SECTION A, 9/F, VENICE INTERNATIONAL BUSINESS CENTER, HUANFU ROAD, LIUYANG CITY, HUNAN, CHINA)

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия: ПЕТАРДЫ артикул JF TC-2 в количестве 34 560 штук, класс опасности II. ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ШАРЫ артикул JF 0008 в количестве 19 590 штук, класс опасности III.
Партия в количестве 54 150 штук по контракту JF №24032016 от 24 марта 2016г.
Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: оборотно-сальдовая ведомость по остаткам склада от 21.10.2019 г.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

Копия верна

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Копии контракта JF №24032016 от 24 марта 2016г.
2. Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.
3. Сведения о применяемых в пиротехнических изделиях составах и их массе.
4. Инструкций по применению (эксплуатации) пиротехнических изделий.
5. Протокола испытаний №102/2019 от 08.11.2019 г. испытательной лаборатории АНО «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации №RA.RU.21ЛП03 от 24.04.2015 г.
6. Заключения о соответствии продукции установленным требованиям № 1333 от 08.11.2019 г.

Схема сертификации 6с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Хранить в сухом помещении не ближе 0,5 метров от нагревающих приборов при температуре не выше 30°С, исключив попадания на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Годен до 01.05.2022. Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.11.2019 **ПО** 07.11.2022 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Сумкин Глеб Юрьевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Сафонова Ольга Владимировна (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия №05-05-09/003 ФНС РФ. ТД № 62. Тел.: (495) 726-47-42 www.opcion.ru